備品・消耗品

洗浄ラック

プレートトレーラック

プレートトレー 85 ¥6,000
税込¥6,300
■外形寸法:W500×D500×H115

フラットウェアーラック

フラット -85 ¥6,000
税込¥6,300
■外形寸法:W500×D500×H115

グラスラック

G-25-95 ¥8,700
税込¥9,135
■外形寸法:W500×D500×H130

ハーフ・グラスラック

HG-18-115 ¥7,100
税込¥7,455
■外形寸法:W250×D500×H145

プレートトレーラック

プレート HO ¥5,800
税込¥6,090
■外形寸法:W500×D500×H123

フラットウェアーラック



フラットウェアー ¥5,400
税込¥5,670
■外形寸法:W500×D500×H105

グラスラック

G-25-1 ¥8,500
税込¥8,925
■外形寸法:W500×D500×H139

ハーフ・グラスラック

HG-18-1 ¥6,800
税込¥7,140
■外形寸法:W250×D500×H143

洗浄機用洗剤

タニコー洗剤(スーパーウォッシュ)

非劇物・アルカリ性・無リン

TSW-20 ¥22,000
税込¥23,100
■容量:20ℓ
■硬水用の洗浄剤。スケールの発生を抑えます。

TSW-10-2 ¥24,000
1梱包10ℓ2個入り 税込¥25,200
■容量:10ℓ×2個入り
■硬水用の洗浄剤。スケールの発生を抑えます。

TSW-10-1 ¥12,500
1梱包10ℓ1個入り 税込¥13,125
■容量:10ℓ×1個入り
■硬水用の洗浄剤。スケールの発生を抑えます。

タニコーリンス剤(スーパーリンス)

中性・無リン

TSR-10 ¥30,000
税込¥31,500
■容量:10ℓ
■リン規制に対応。原料は可食または食品添加物。

顆粒・固形型・カプセル洗剤

無リンタイプ

ユニユニ（G8） ¥13,000
税込¥13,650
■容量:4.5kg×3個入り
※アルミ食器対応

ユニスペシャル（G4） ¥13,000
税込¥13,650
■容量:4.5kg×3個入り
※漂白剤入
※医薬外劇物

強力タイプ

ユニスーパー（G1） ¥13,000
税込¥13,650
■容量:4.5kg×3個入り
※医薬外劇物

ユニマキシ（G3） ¥13,000
税込¥13,650
■容量:4.5kg×3個入り
※医薬外劇物・塩素系漂白剤

無リン高濃縮タイプ

クリアマスター洗浄機用カプセル M ¥17,000
税込¥17,850
■容量:4.0kg×4個入り
※劇物

デターファインエコスーパー ¥19,000
税込¥19,950
■容量:2.5kg×4個入り
※非劇物・アルミセーフ

厨房器具洗浄剤

タニコーフライヤークリーナー

フライヤーの油汚れを、こすらずに煮立てて簡単に除去します。手の届かないところにこびり付いた油汚れも簡単に浮き上がり、効率よく作業できます。

フライヤークリーナー 500-20　¥32,000
税込￥33,600

■荷姿:500g×20
■対金属安全性:アルミニウム・スズ・銅は不可
※ アルカリ性、無リン

タニコースチコンレンジフードクリーナー

レンジ・フードまわりの油汚れ落とし

アルカリ材の鹸化力と界面活性剤の発砲力・乳化力と溶剤の浸透力で、スチームコンベクションに焼付きカーボン化した油汚れを手間をかけずに分解できます。

TSC-2（6 個入）　¥18,000
税込￥18,900

■容量:2ℓ×6 個入り
※エコ容器使用
※泡スプレーガン（600cc）別売

TSC-2（2 個入）　¥7,000
税込￥7,350

■容量:2ℓ×2個入り

グリルクリーナー

カーボン化汚れ落とし・無リン

高いアルカリ濃度と高い発砲力で、強力に油除去ができます。
（医薬外劇物）

グリル D9　¥12,000
税込￥12,600

■容量:2ℓ×6個入り

オーブンクリーナー

オーブンクリーナー FF　¥32,000
税込￥33,600

■容量:5ℓ×3

高発泡性のため垂直面にも液だれが少なく長時間密着し、高い洗浄効果が得られます。60℃前後のオーブンに使えるので、オーブンが冷えるまで待たなくても使え、効率よく作業ができます。

ゆで麺器・フリザル専用クリーナー

①剤②剤セット　¥20,000
税込￥21,000

■荷姿:①剤粉末700g ②剤液体5kg
■特徴:酸とアルカリのW洗浄で、ゆで麺器特有の汚れを効果的に除去
※①剤有機酸　②剤アルカリ
注意:①剤と②剤を混ぜないでください。

使用方法　作業時は保護メガネ、ゴム手袋着用



食器用洗剤

濃縮手洗い中性洗剤

食器・調理器具洗い

スター plus　¥22,000
税込￥23,100

■容量:1.5ℓ×4個入り
※供給装置無償貸与

中性洗剤

ティポールクリア　¥12,000
税込￥12,600

■容量:5kg×3本入り
■中性洗剤・無リン
まな板・スポンジの殺菌ができます。

前浸漬用漂白剤

アルミ食器対応

ニューウェアー　¥22,000
税込￥23,100

■容量:10kg
■酸素系漂白剤。タンニンなどのシミを除去。プラスチック、アクリルの変質もありません。

床洗浄除菌キット

JDFLEX 床キット　¥95,000
税込￥99,750

■10mホース、ブラケット付

追加洗剤　¥36,000
税込￥37,800

■容量:1.5ℓ×4個入り

高圧洗浄装置

電気 P 型

P 型　¥620,000
税込￥651,000

■外形寸法:W560×D700×H1,200
■消費電力:単相100V 1.5kW
※洗剤別途
※8フィートホース付

MKW507S　¥680,000
税込￥714,000

■外形寸法:W700×D430×H880
■消費電力:単相100V 0.75kW
■吐出圧力:5Mpa
■吸水量:7ℓ/分(自吸式)
※外内装及びポンプ:ステンレス仕様
※高圧ホース10m付
※洗剤別途

マイクロスプレー

J 型

J型　¥190,000
税込￥199,500

■外形寸法:W255×D152×H610
■噴出水量:15～20ℓ/分
■必要水圧:1.5～5.5kg/cm²
※洗剤別途

浄水器(飲料・サーバー用)

中空糸膜型

MP02-4 ¥55,000
税込¥57,750
■外形寸法:W105×D160×H300
■能力:1年または5万ℓで交換

UMC2050 ¥28,000
税込¥29,400
※MP02-04専用カートリッジ
※雑菌・濁り・塩素を除去

シンク蛇口・製氷機用

QL3-7CB5　QL3-4CB5

QL3-7CB5 ¥38,000
税込¥39,900
■外形寸法:W95×D115×H580
■給水口径:15A

QL3-4CB5 ¥36,000
税込¥37,800
■外形寸法:W95×D115×H430
■給水口径:15A

給茶器・冷水機用　コーヒーマシン用

QL3-4DC　QL3-4CB5S

QL3-4DC ¥37,000
税込¥38,850
■外形寸法:W95×D115×H430
■給水口径:15A

QL3-4CB5S ¥37,000
税込¥38,850
■外形寸法:W95×D115×H430
■給水口径:15A

交換カートリッジ

7-CB5 ¥20,000
税込¥21,000

4-CB5 ¥18,000
税込¥18,900

4-DC ¥19,000
税込¥19,950

4-CB5S ¥19,000
税込¥19,950

浄水器(飲料・サーバー用)

標準型

MP02-2 ¥50,000
税込¥52,500
■外形寸法:W105×D160×H300
■能力:1年または10万ℓで交換

UMC2100 ¥23,000
税込¥24,150
※MP02-2専用カートリッジ
※塩素・臭い除去

X1-B ステンレス　X1-DS

X1-B ステンレス ¥103,000
税込¥108,150
■外形寸法:φ127×H137
■能力:ろ過流量毎分約3.0ℓ

X1-DS ¥112,000
税込¥117,600
■外形寸法:φ127×H137(257)
■能力:ろ過流量毎分約2.5ℓ

X2-B ステンレス　X2-DS

X2-B ステンレス ¥125,000
税込¥131,250
■外形寸法:φ127×H253
■能力:ろ過流量毎分約4.0ℓ

X2-DS ¥164,200
税込¥172,410
■外形寸法:φ127×H253(373)
■能力:ろ過流量毎分約3.5ℓ

RS-1SGH　RS-2SGH

RS-1SGH ¥18,600
税込¥19,530
※X1シリーズ専用カートリッジ

RS-2SGH ¥36,000
税込¥37,800
※X2シリーズ専用カートリッジ

※水質、使用量の違いによりカートリッジ交換時期(浄水能力)が異なります。

浄水器(一般用)

NFX-LC ¥50,000
税込¥52,500
■外形寸法:φ104×H303
■能力:ろ過流量5.0ℓ/min

NFX-LC-F ¥15,000
税込¥15,750
※NFX-LC専用カートリッジ

AS-10L ¥55,000
税込¥57,750
■外形寸法:150×φ102×H335
■能力:ろ過流量10ℓ/min
※1年または150,000ℓで交換

AS-10LC ¥18,000
税込¥18,900
※AS-10L専用カートリッジ

浄水器(小型用)

AS-10N ¥43,000
税込¥45,150
■外形寸法:150×φ102×H245
■能力:ろ過流量10ℓ/min
※1年または50,000ℓで交換

AS-10NC ¥16,500
税込¥17,325
※AS-10N専用カートリッジ

NFX-MC ¥45,000
税込¥47,250
■外形寸法:φ104×H245
■能力:ろ過流量5ℓ/min

NFX-MC-F ¥13,000
税込¥13,650
※NFX-MC専用カートリッジ

タニコー純正・ハイブリット軟水器

タニコー製スチコン(TSCO シリーズ)専用

THB-K10L ¥63,000
税込¥66,150
■外形寸法:150×φ102×H380
■採水量:2,600ℓ(軟水効果)
30,000ℓ(金属イオン封鎖材効果)

THB-K10L-C ¥23,000
ハイブリッドカートリッジ　税込¥24,150
※THB-K10L専用カートリッジ

THB-M10P ¥63,000
税込¥66,150
■外形寸法:φ104×H414
硬度50mg/ℓ 3,500ℓ
金属イオン封鎖水30,000ℓ

THB-M10P-F ¥23,000
ハイブリッドカートリッジ　税込¥24,150
※THB-M10P専用カートリッジ

タニコー純正・浄軟水器

コンベック・小型卓上スチコン専用

TRS-4K10L ¥62,000
税込¥65,100
■外形寸法:150×φ102×H380
■能力:ろ過流量10ℓ/min、採水量:4,200ℓ

TRS-4K10L-C ¥21,000
税込¥22,050
※TRS-4K10L専用カートリッジ

活水器(洗浄機用)

スケール防止器

●使用前

●使用後

NNC-400 ¥68,000
洗浄機用　税込¥71,400
■外形寸法:φ70XL145

硬度成分除去装置

手動再生型軟水器

TCAR-3000　¥88,000
税込￥92,400

■外形寸法:W364×D169×H413
■最大ろ過液量:10ℓ/分　採水量3,000ℓ

TCAR-5000　¥93,000
税込￥97,650

■外形寸法:W364×D169×H576
■最大ろ過液量:10ℓ/分　採水量5,000ℓ

全自動軟水器　ボイラー・蒸し器(再生剤専用)

電気

RP-03D

クリトルディ S

RP-03D　¥165,000
税込￥173,250

■外形寸法:W220×D456×H427
■消費電力:単相 100V 4.0W (50/60Hz)
■採 水 量:2,000ℓ/サイクル
※専用再生剤:クリトルディS

クリトルディ S　¥8,000
再生剤　税込￥8,400

■容量:5kg×4

MS-5CL

カマトール

MS-5CL　¥162,000
税込￥170,100

■外形寸法:W218×D500×H574
■消費電力:単相 100V 2.0W
■採 水 量:3.4m³
※採水量は原水硬度50ppm(as $CaCo_3$)の場合の理論値を示します。

カマトール　¥7,000
再生剤　税込￥7,350

■容量:10kg×2袋

MS-10

MS-20

MS-10　¥150,000
税込￥157,500

■外形寸法:W275×H411
■消費電力:単相 100V 3.0W
■採 水 量:3.0m³/1サイクル

MS-20　¥170,000
税込￥178,500

■外形寸法:W572×D343×H692
■消費電力:単相100V 3.0W (50/60Hz)
■採 水 量:6.0m³/1サイクル

殺菌水生成装置β8000

電気

FWK-8000　¥698,000
税込￥732,900

■外形寸法:W350×D250×H332
■消費電力:単相 100V 240W
■性質:電解次亜水(食材殺菌水)
■生成水能力:50ppm=8.0ℓ/min、
100ppm=4.0ℓ/min、
200ppm=2.0ℓ/min
■食塩投入量: 最大2kg
※軟水器不要

殺菌水生成装置アルファーライト

電気

FW-LIGHT　¥980,000
税込￥1,029,000

■外形寸法:W351×D250×H332
■消費電力:単相 100V 330W (50/60Hz)
■性質:強酸性水(殺菌)
:強アルカリ水(洗浄)
■生成水能力:強酸性水 pH2.7以下=1.5ℓ/V
:強アルカリ水 pH11以上=1.5ℓ/min
■食塩投入量: 最大2kg
※軟水器不要

電解水生成装置

電気

ROX-20TB2　¥1,080,000
税込￥1,134,000

■外形寸法:W280×D400×H310
■消費電力:単相 100V 170W
■生成水能力:強酸性水(食品添加物対応)
強アルカリ性水 約1.5~3.0ℓ/min
※付属品:濃塩水タンク、
リモートコントローラー、他
※軟水器(MKH-04AまたはSSH-03C)が別途必要

微酸性電解水生成装置

電気

ピュアスターミュークリーン　¥600,000
税込￥630,000

■外形寸法:W412×D176×H385
■消費電力:単相 100V 150W
■性質:微酸性水(食品添加物認可)
■生成水能力:ph5~6.5　300ℓ/h
※内蔵型1ℓディスポ6%希塩酸
※薬液1本で3t 生成可能

アルカリイオン整水器

電気

ダシ汁やスープの風味が美味しくなります。

NDX-360PLW　¥620,000
税込￥651,000

■外形寸法:W350×D250×H320
■消費電力:単相 100V 450W
■使用静水圧:0.2~0.75MPa
■生成水能力:アルカリ6.0ℓ/min
酸性水1.5ℓ/min

NDX-500PLW　¥820,000
税込￥861,000

■外形寸法:W360×D280×H353
■消費電力:単相 100V(50/60Hz) 600W
■使用静水圧:0.25~0.75MPa
■生成水能力:アルカリ8.4ℓ/min
酸性水2.1ℓ/min

電解次亜水生成装置(壁掛可能)

ビーコロン

CL-S50　¥400,000
税込￥420,000

■外形寸法:W205×D118.5×H284
■消費電力:単相 100V 90W
■性質:電解次亜水(食材殺菌水)
■生成水能力:50ppm 5ℓ/min
※蛇口1ヶ所

大型次亜水生成装置

電気

シンクは別途です

MS-1000　¥4,000,000
税込￥4,200,000

■外形寸法:W650×D600×H1,200
■生成量:450ℓ/時~1800ℓ/時
※別途:添加剤(精製塩)が必要となります。

SR600S　¥お問合せください

■外形寸法:W440×D337×H1,055
■生成量:200ℓ/時~600ℓ/時
※別途:添加液が必要となります。
※別生製装置にて
1,000ℓ/時~60,000ℓ/時可能。

弱酸性次亜塩素酸水生成装置

電気

スーパーアシデントAQ1500　¥3,600,000
税込￥3,780,000

■外形寸法:W760×D450×H1,100
■生成水量:270~1500ℓ/時
■有効塩素濃度:100/150/200ppm
■pH値:約6.0~7.0
■安全装置:pH監視/水漏れ検知システム
※別途薬液が必要になります。
※別途60℃温水対応タイプ、高濃度タイプもあります。

氷蓄冷式冷水機

電気 麺類のかけ水用

SWE-170-P　¥328,000
税込￥344,400

■外形寸法:W352×D418×H652
■消費電力単相 100V 230W/255W (50/60Hz)
■出口水温/水量:5℃:130ℓ/8h 10℃:170ℓ/8h

SWR-250-P　¥598,000
税込￥627,900

■外形寸法:W703×D531×H504
■消費電力:単相 100V 330W/345W (50/60Hz)
■出口水温/水量:5℃:200ℓ/8h 10℃:250ℓ/8h

SWE-1000TA-PB　¥1,106,000
税込￥1,161,300

■外形寸法:W680×D680×H1,438
■消費電力:三相 200V 1.29kW/1.64kW (50/60Hz)
■出口水温/水量:5℃:750ℓ/8h 10℃:1,000ℓ/8h
15℃:1,500ℓ/8h
■電源 :三相 200V (50/60Hz)

循環式冷水機

電気 角丸シンク用

RKS750F　¥340,000
(小型タンクなし)　税込￥357,000

■外形寸法:W534×D405×H398
■消費電力:三相 200V 0.85kW/1.05kW (50/60Hz)
■設定水温:5~20℃
■冷却能力:液温10℃　1.59kW
液温20℃　2.0kW

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

タニコー各種ホテルパン・グリッド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


12

番号	サイズ	外形寸法 (mm)	深さ (mm)	容量 (約ℓ)	タニコー (Gタイプ)	税込み価格	本体価格	タニコー (Sタイプ)	税込み価格	本体価格
ハンドル付デラックスホテルパン										
1	1/1	529×324	65	7.8	G-THP-1/1-65TH	¥12,600	¥12,000			
			100	13.2	G-THP-1/1-100TH	¥14,700	¥14,000			
			150	19.8	G-THP-1/1-150TH	¥17,850	¥17,000			
デラックスホテルパン										
2	1/1	529×324	20	2.7	G-THP-1/1-20	¥4,305	¥4,100	S-THP-1/1-20	¥4,410	¥4,200
			25	3.5	G-THP-1/1-25	¥4,410	¥4,200	S-THP-1/1-25	¥4,673	¥4,450
			40	5.4	G-THP-1/1-40	¥4,515	¥4,300	S-THP-1/1-40	¥4,988	¥4,750
			65	8.7	G-THP-1/1-65	¥5,145	¥4,900	S-THP-1/1-65	¥5,565	¥5,300
			100	13.0	G-THP-1/1-100	¥6,405	¥6,100	S-THP-1/1-100	¥7,560	¥7,200
			150	20.0	G-THP-1/1-150	¥8,820	¥8,400	S-THP-1/1-150	¥11,655	¥11,100
3	2/3	352×324	20	1.7	G-THP-2/3-20	¥3,308	¥3,150	S-THP-2/3-20	¥3,938	¥3,750
			40	3.4	G-THP-2/3-40	¥3,413	¥3,250	S-THP-2/3-40	¥4,148	¥3,950
			65	5.5	G-THP-2/3-65	¥3,885	¥3,700	S-THP-2/3-65	¥4,410	¥4,200
			100	8.4	G-THP-2/3-100	¥4,935	¥4,700	S-THP-2/3-100	¥5,460	¥5,200
			150	12.0	G-THP-2/3-150	¥7,245	¥6,900	S-THP-2/3-150	¥10,238	¥9,750
4	1/2	324×264	20	1.2	G-THP-1/2-20	¥2,415	¥2,300	S-THP-1/2-20	¥2,835	¥2,700
			40	2.4	G-THP-1/2-40	¥2,835	¥2,700	S-THP-1/2-40	¥3,098	¥2,950
			65	3.8	G-THP-1/2-65	¥2,940	¥2,800	S-THP-1/2-65	¥3,570	¥3,400
			100	5.9	G-THP-1/2-100	¥3,885	¥3,700	S-THP-1/2-100	¥4,725	¥4,500
			150	8.7	G-THP-1/2-150	¥5,355	¥5,100	S-THP-1/2-150	¥7,875	¥7,500
5	1/3	324×176	20	0.7	G-THP-1/3-20	¥2,100	¥2,000			
			40	1.5	G-THP-1/3-40	¥2,205	¥2,100			
			65	2.5	G-THP-1/3-65	¥2,730	¥2,600	S-THP-1/3-65	¥2,888	¥2,750
			100	3.8	G-THP-1/3-100	¥3,255	¥3,100	S-THP-1/3-100	¥4,305	¥4,100
			150	5.5	G-THP-1/3-150	¥4,200	¥4,000	S-THP-1/3-150	¥6,405	¥6,100
6	1/4	264×162	20	0.5	G-THP-1/4-20	¥1,680	¥1,600			
			40	1.1	G-THP-1/4-40	¥1,890	¥1,800			
			65	1.8	G-THP-1/4-65	¥2,205	¥2,100	S-THP-1/4-65	¥2,258	¥2,150
			100	2.7	G-THP-1/4-100	¥2,835	¥2,700	S-THP-1/4-100	¥3,780	¥3,600
			150	3.8	G-THP-1/4-150	¥3,780	¥3,600	S-THP-1/4-150	¥5,618	¥5,350
7	1/6	176×162	65	1.0	G-THP-1/6-65	¥1,785	¥1,700	S-THP-1/6-65	¥1,712	¥1,630
			100	1.6	G-THP-1/6-100	¥2,258	¥2,150	S-THP-1/6-100	¥2,835	¥2,700
			150	2.2	G-THP-1/6-150	¥2,835	¥2,700	S-THP-1/6-150	¥4,253	¥4,050
8	1/9	176×108	65	0.6	G-THP-1/9-65	¥1,838	¥1,750	S-THP-1/9-65	¥1,628	¥1,550
			100	0.9	G-THP-1/9-100	¥2,048	¥1,950	S-THP-1/9-100	¥2,688	¥2,560
穴あきホテルパン										
9	1/1	530×325	20	2.1				S-THP-1/1-20P	¥5,618	¥5,350
			25	3.5	G-THP-1/1-25P	¥5,985	¥5,700	S-THP-1/1-25P	¥6,038	¥5,750
			40	5.4	G-THP-1/1-40P	¥6,195	¥5,900	S-THP-1/1-40P	¥6,615	¥6,300
			65	8.7	G-THP-1/1-65P	¥6,405	¥6,100	S-THP-1/1-65P	¥8,400	¥8,000
			100	13.0	G-THP-1/1-100P	¥8,295	¥7,900	S-THP-1/1-100P	¥10,500	¥10,000
			150	20.0	G-THP-1/1-150P	¥10,080	¥9,600	S-THP-1/1-150P	¥16,275	¥15,500
10	2/3	352×324	20	1.7				S-THP-2/3-20P	¥5,145	¥4,900
			40	3.4	G-THP-2/3-40P	¥4,830	¥4,600	S-THP-2/3-40P	¥5,723	¥5,450
			65	5.5	G-THP-2/3-65P	¥5,198	¥4,950	S-THP-2/3-65P	¥6,668	¥6,350
			100	8.4	G-THP-2/3-100P	¥8,295	¥7,900	S-THP-2/3-100P	¥8,715	¥8,300
			150	12.0	G-THP-2/3-150P	¥10,290	¥9,800	S-THP-2/3-150P	¥14,280	¥13,600
11	1/2	266×207	40	2.4	G-THP-1/2-40P	¥4,095	¥3,900	S-THP-1/2-40P	¥5,250	¥5,000
			65	3.8	G-THP-1/2-65P	¥4,305	¥4,100	S-THP-1/2-65P	¥5,408	¥5,150
			100	5.9	G-THP-1/2-100P	¥5,198	¥4,950	S-THP-1/2-100P	¥6,563	¥6,250
			150	8.7	G-THP-1/2-150P	¥6,720	¥6,400	S-THP-1/2-150P	¥10,605	¥10,100
グリッド										
12	1/1	530×325			G-THP-1/1-G	¥5,670	¥5,400	S-THP-1/1G	¥6,720	¥6,400
	2/3	352×325			G-THP-2/3-G	¥4,410	¥4,200	S-THP-2/3G	¥4,095	¥3,900
	1/2	325×265			G-THP-1/2-G	¥3,675	¥3,500	S-THP-1/2G	¥3,150	¥3,000

タニコー各種中敷アミ・蓋・アルミシートパン・エッグパン・フードパン

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23・24

番号	サイズ	外形寸法(mm)	深さ(mm)	タニコー(Gタイプ)	税込み価格	本体価格	タニコー(Sタイプ)	税込み価格	本体価格
中敷アミ									
13	1/1	485×285		G-THP-1/1-M	¥2,783	¥2,650	S-THP-1/1M	¥2,205	¥2,100
	2/3	310×275		G-THP-2/3-M	¥2,258	¥2,150	S-THP-2/3M	¥2,100	¥2,000
	1/2	266×207		G-THP-1/2-M	¥2,258	¥2,150	S-THP-1/2M	¥1,995	¥1,900
取手付デラックスホテルパン用蓋(カバー)									
14	1/1	530×325	20	G-THP-1/1-20HC	¥4,935	¥4,700			
	1/2	325×265	20	G-THP-1/2-20HC	¥3,360	¥3,200			
ハンドル付用蓋(カバー)									
15	1/1	530×325		G-THP-1/1-THC	¥9,765	¥9,300			
デラックスホテルパン用蓋(カバー)									
16	1/1	529×324		G-THP-1/1-C	¥4,095	¥3,900	S-THP-1/1C	¥4,725	¥4,500
	2/3	352×324		G-THP-2/3-C	¥3,150	¥3,000	S-THP-2/3C	¥3,623	¥3,450
	1/2	324×264		G-THP-1/2-C	¥2,205	¥2,100	S-THP-1/2C	¥2,919	¥2,780
	1/3	324×176		G-THP-1/3-C	¥1,838	¥1,750	S-THP-1/3C	¥2,184	¥2,080
	1/4	264×162		G-THP-1/4-C	¥1,523	¥1,450	S-THP-1/4C	¥1,733	¥1,650
	1/6	176×162		G-THP-1/6-C	¥1,050	¥1,000	S-THP-1/6C	¥1,365	¥1,300
	1/9	176×108		G-THP-1/9-C	¥893	¥850	S-THP-1/9C	¥1,260	¥1,200
アルミテフロンホテルパン									
17	1/1	530×325	25	G-THP-1/1-25AT	¥8,085	¥7,700	S-THP-1/1-25AT	¥9,870	¥9,400
			50				S-THP-1/1-50AT	¥11,760	¥11,200
	2/3	352×325	25	G-THP-2/3-25AT	¥6,300	¥6,000	S-THP-2/3-25A	¥6,825	¥6,500
	1/2	325×265	25	G-THP-1/2-25AT	¥5,775	¥5,500			
加工ホテルパン(Sタイプ.EB:鉄.エナメル/Gタイプ.TS:ステンレス.テフロン)									
18	1/1	530×325	20	G-THP-1/1-20TS(ステン)	¥8,925	¥8,500	S-THP-1/1-20EB(鉄)	¥6,405	¥6,100
			40	G-THP-1/1-40TS(ステン)	¥10,395	¥9,900	S-THP-1/1-40EB(鉄)	¥6,668	¥6,350
			65	G-THP-1/1-65TS(ステン)	¥14,175	¥13,500	S-THP-1/1-60EB(鉄)	¥7,193	¥6,850
			100	G-THP-1/1-100TS(ステン)	¥17,325	¥16,500	S-THP-1/1-90EB(鉄)	¥8,873	¥8,450
	2/3	352×325	20	G-THP-2/3-20TS(ステン)	¥7,560	¥7,200	S-THP-2/3-20EB(鉄)	¥4,883	¥4,650
			40				S-THP-2/3-40EB(鉄)	¥5,513	¥5,250
			65	G-THP-2/3-65TS(ステン)	¥12,075	¥11,500	S-THP-2/3-60EB(鉄)	¥6,143	¥5,850
			100	G-THP-2/3-100TS(ステン)	¥14,175	¥13,500			
	1/2	325×265	20	G-THP-1/2-20TS(ステン)	¥5,775	¥5,500	S-THP-1/2-20EB(鉄)	¥4,200	¥4,000
			40				S-THP-1/2-40EB(鉄)	¥4,725	¥4,500
アルミテフロン波型トレー(焼網が不要の魚・肉焼き用専用トレー)									
19	1/1	530×325	25	G-THP-1/1-25EAN	¥8,715	¥8,300	S-THP-1/1-25EAN	¥9,135	¥8,700
	2/3	352×325	25	G-THP-2/3-25EAN	¥6,983	¥6,650	S-THP-2/3-25EAN	¥6,300	¥6,000
	1/2	325×265	20	G-THP-1/2-25EAN	¥5,565	¥5,300	S-THP-1/2-25EAN	¥4,725	¥4,500
アルミテフロンエッグパン(目玉焼用専用トレー)									
20	1/1	530×325	30	G-THP-1/1-30ATE	¥9,345	¥8,900	S-THP-1/1-30ATE	¥11,760	¥11,200
	2/3	352×325	30	G-THP-2/3-30ATE	¥7,455	¥7,100	S-THP-2/3-30ATE	¥6,300	¥6,000
ステン・テフロンエッグパン(目玉焼用専用トレー)									
21	1/1	530×325	30				S-THP-1/1-30STE	¥11,340	¥10,800
アルミシートパン(コンベクションオーブン/TGC-100・TEC-100用)									
22	小	330×450	25	G-THP-小	¥3,570	¥3,400			
	小	550×456	25				S-THP-小	¥5,670	¥5,400
	大	650×450	25	G-THP-大	¥5,040	¥4,800			
	大	657×456	25				S-THP-大	¥5,250	¥5,000
フードパン(プラスチック/耐熱温度-40℃～98℃)									
23	1/1	529×324	65	G-TFP-1/1-65	¥4,620	¥4,400			
			100	G-TFP-1/1-100	¥5,880	¥5,600			
			150	G-TFP-1/1-150	¥7,140	¥6,800			
			200	G-TFP-1/1-200	¥8,505	¥8,100			
フードパン(プラスチック)用蓋(カバー)									
24	1/1	529×324		G-TFP-1/1-C	¥3,885	¥3,700			

※荷作り・運賃は別途申し受けます。

その他

電子レンジ

電気

NE-1801TA ¥260,000
税込¥273,000

■外形寸法:W422×D476×H337
■消費電力:単相 200V 2.8kW
■高周波出力:1,800～150W 10段階切替
■省エネ電子レンジ
庫内照明:LED化
待機電力:ゼロ化

NE-710GP ¥100,000
税込¥105,000

■外形寸法:W510×D360×H306
■消費電力:単相 100V 1.26kW (50/60Hz)
■高周波出力:700、350、250W相当

NE-920GP ¥120,000
税込¥126,000

■外形寸法:W510×D360×H306
■消費電力:単相 200V 1.57kW (50/60Hz)
■高周波出力:900、450、330W相当

RE-6300 ¥260,000
税込¥273,000

■外形寸法:W510×D470×H335
■消費電力:単相 200V　2,990W (50/60Hz)
■容量:19ℓ
※7ステップ加熱、11段階出力切替

マイクロウエーブ解凍機

電気

NE-DF31 ¥400,000
税込¥420,000

■外形寸法:W430×D476×H337
■消費電力:単相 200V 2.8kW (50/60Hz)
■容量:18ℓ

マイクロウエーブコンベクションオーブン

電気

NE-CV70 ¥360,000
税込¥378,000

■外形寸法:W406×D336×H217
■消費電力:単相 200V 3.1kW
■容量:30ℓ

ヘルシオ・オーブンレンジ

電気

AX-PX2-R/W ¥156,000
税込¥163,800

■外形寸法:W525×D440×H430
■消費電力:単相100V
レンジ 1,460W (50/60Hz)
オーブン・グリル 1,410W (50/60Hz)
■容量:30ℓ(2段調理)
■能力:レンジ出力 1.0kW
オーブン温度 100～250℃
※本体カラー:レッド、ホワイト

再加熱用電子レンジ

電気

RE-T1W ¥19,500
税込¥20,475

■外形寸法:W460×D375×H275
■消費電力:単相 100V 960W
■容量:20ℓ

IH・ビルトインコンロ

電気



TIC-D141 ¥61,000
在庫限り　税込¥64,050

■外形寸法:W320×D320×H66
■コントローラー:W191×D57×H58
■消費電力:単相 100V 1.4kW
■温度調節:160～200℃

TIC-D203 ¥190,000
税込¥199,500

■外形寸法:W276×D316×H105
■コントローラー:W180×D55×H90
■消費電力:単相 100V 2.05kW
■入力調節:皿加熱 1秒～4分59秒まで自由設定
一般加熱 約200W～2,050W

ゴム付包丁差し

SK-3353-2K ¥8,700
税込¥9,135

■外形寸法:W333×D107×H372

ラップランク大型包丁差し

大型 ¥7,850
税込¥8,243

■外形寸法:W355×D115×H380

オーガナイザー

2段3列

TO-767T ¥31,000
税込¥32,550

■外形寸法:W435×D390×H220

2段4列

TO-768T ¥38,000
税込¥39,900

■外形寸法:W560×D390×H220

タオルウォーマー

電気

HC-18S

HC-18S（横開き） ¥43,000
税込¥45,150

■外形寸法:W450×D275×H355
■消費電力:単相100V 165W
■庫内容量:18ℓ（おしぼり80～96本）

HC-18F（前開き） ¥43,000
税込¥45,150

冷温切替え式

HC-21LXII ¥205,000
税込¥215,250

■外形寸法:W450×D493×H491
■消費電力:単相 100V 400W
■庫内温度(冷/温):5～10℃/70～80℃
■庫内容量:26ℓ（おしぼり120～170本）

タオル・クーラー&ウォーマー

電気 COOL HOT

CC-8

HC-8(MO)

CC-8 ¥49,000
税込¥51,450

■外形寸法:W300×D340×H261
■消費電力:単相100V 85W
■庫内容量:おしぼり約 35本、
フェイスタオル 約15本
※付属品:ドレーン受×1

HC-8（MO） ¥39,000
税込¥40,950

■外形寸法:W300×D340×H261
■消費電力:単相 100V 140W
■庫内容量:おしぼり約 45本、
フェイスタオル 約15本
※付属品:ドレーン受×1、棚皿×1
※カラー:ミルクオレンジ、レモンイエロー、ライトグレー

フード・クーラー&ウォーマー

電気 COOL HOT

PS-1

HS-1

PS-1 ¥120,000
税込¥126,000

■外形寸法:W193×D345×H273
■消費電力:単相100V 160W
■庫内温度:5～10℃
■庫内容量:5.5ℓ ホテルパン1/3
※ドライタイプ（ペルチェ素子搭載）

HS-1 ¥80,000
税込¥84,000

■外形寸法:W193×D345×H273
■消費電力:単相 100V 100W
■庫内温度:40～90℃
■庫内容量:5.5ℓ ホテルパン1/3
※ドライタイプ（PID制御）

イングリディエンドビン・セット

3600-88 ¥71,400
税込¥74,970

■外形寸法:W743×D333×H711
■容量:79ℓ
※専用スクープ付

ブルートコンテナ・セット

2620・セット ¥25,100
税込¥26,355

■外形寸法:φ505×H738
■容量:75.7ℓ
※φ75ウレタン車×5輪
※付属品:フタ、ドーリー

ステップコンテナー

6144 ¥27,300
税込¥28,665

■外形寸法:W413×D400×H600
■容量:45.4ℓ

ビックホイールコンテナ・セット

9W27・セット ¥50,000
税込¥52,500

■外形寸法:W737×D600×H933
■容量:207.5ℓ
※フタ付

ジャックスタック

移動式

JS-072-2021 ¥240,000
税込¥252,000

■外形寸法:W600×D600×H1,830
■容量:130～300φ72枚
※受バー間隔82mm

回転台置式

JS-052C-2025 ¥135,000
税込¥141,750

■外形寸法:W480×D480×H890
■容量:130～300φ52枚
※受バー間隔50mm

ビニールカバー

長時間の保管・移動用

ミニサラダなどの小皿や刺身などの和食用小皿・角皿なども支柱を前後、または左右に移動するだけでご利用いただけます。
皿受けのシリコンラバーリングの間隔は、皿の大きさにより調節して下さい。

ランチのトレーや大皿用にバーの高さが30cmになるオプションバーがあります。

JS-901PC ¥16,000
税込¥16,800

※ジャックスタックJS専用

ウォーターステーション・バーシャワーユニット

●温度調節可能

2730 ¥52,000
税込￥54,600

■外形寸法:W254×D62×H194
■給水給湯口径:1/2NPT
※シングルレバー、シャワー付ホース1.1m



1230 ¥81,000
税込￥85,050

■外形寸法:W321×D270×H40(槽深)
■給排水口径:1/2NPT / 31.7A
※1210付

1210 ¥23,000
税込￥24,150

アイスビン

SWS30-40D ¥128,100
税込￥134,505

■外形寸法:W352×D498×H280
※フィラー付アイスビン

浄水器は P145 からお選びください

TIB-18B ¥86,000
税込￥90,300

■外形寸法:W345×D460×H280
■槽内寸法:W255×D370×H240
■排水接続口径:25A
■落とし込み開口寸法:W305×D420
※付属品:ジャバラホース×1
※アクリル扉使用

コーヒーポット

ステンレスマホービン

SY-AH25 ¥15,000
税込￥15,750

■外形寸法:W200×D225×H440
■容量:2.5ℓ

電動ポット

電気

CV-DG40 ¥21,000
税込￥22,050

■外形寸法:W215×D280×H350
■消費電力:単相 100V 905W
■容量:4ℓ

CD-PA50 ¥17,000
税込￥17,850

■外形寸法:W230×D300×H330
■消費電力:単相 100V 985W
■容量:5ℓ

電気ポット

電気

CH-DT10 ¥7,000
税込￥7,350

■外形寸法:W150×D210×H235
■消費電力:単相 100V 430W
■容量:1ℓ

魔法瓶

押すだけポット

ABF-30S

SGA-30

ハンドルプッシュ

AHB-19S

AGY-10S

ABF-30S ¥7,700
税込￥8,085

■外形寸法:W185×D255×H380
■容量:3ℓ
※ガラスポット

SGA-30 ¥15,000
税込￥15,750

■外形寸法:W180×D210×H360
■容量:3ℓ
※ステンレスポット

AHB-19S ¥6,000
税込￥6,300

■外形寸法:W150×D185×H330
■容量:1.85ℓ

AGY-10S ¥3,300
税込￥3,465

■外形寸法:W130×D170×H275
■容量:1ℓ

ステンレスポット

SH-FG10

SH-FG15

SH-FG10 ¥4,800
税込￥5,040

■外形寸法:W130×D170×H200
■容量:1ℓ

SH-FG15 ¥5,200
税込￥5,460

■外形寸法:W130×D170×H245
■容量:1.5ℓ

クールピッチャー

DGB-17C

3062-PR

DGB-17C（GA） ¥3,000
税込￥3,150

■外形寸法:W135×D190×H250
■容量:1.7ℓ

3062-PR ¥2,100
税込￥2,205

■外形寸法:φ135×H245
■容量:2.1ℓ

グラスウォッシャー

電気

AA-SUB ¥172,000
税込￥180,600

■外形寸法:W350×D220×H290
■消費電力:単相 100V 430W
※潜水タイプモデル

SS-200 ¥148,000
税込￥155,400

■外形寸法:W220×D350×H270
■消費電力:単相 100V 364W
※潜水タイプモデル

ディスポーザー

電気

YS-5000NB ¥73,300
税込￥76,965

■外形寸法:196φ×H386
■能力:1.5～2kg/分
※家庭用

YS-15GC ¥570,000
税込￥598,500

■外形寸法:308φ×H516
■能力:13～24kg/分

シンク下設置型グリース阻集器

TC-GT20M

・メンテナンス時は前面キャッチクリップの開閉のみ（特許出願中）
・シンク下の限られたスペースでも本体引出しが容易（移動式）

TC-GT20M ¥177,000
税込¥185,850

■外形寸法:W555×D375×H382
■流入・出口径:50A片ニップル
■実容量:20ℓ
※4輪キャスタータイプ
※オプション:専用蛇腹ホース部品一式

TC-GT20 ¥160,000
税込¥168,000

■外形寸法:W555×D375×H320
■流入・出口径:50A片ニップル
■実容量:20ℓ
※固定金具タイプ

厨芥処理機

電気

YS-400-PS-08 ¥3,810,000
税込¥4,000,500

■外形寸法:W800×D625×H850
■処理能力:7kg/分

YS-700L-PS-08 ¥4,530,000
税込¥4,756,500

■外形寸法:W1,300×D500×H900
■処理能力:10kg/分

除菌脱臭機

電気 オゾンエアー＆オゾン水生成

TWIN30-N ¥1,050,000
税込¥1,102,500

■外形寸法:W430×D200×H600
■消費電力:単相100V 150W
■オゾン水蛇口数:3ヶ所
■エアー吸出口数:6口
※水道水と電気のみ使用

ハンディー8 ¥480,000
税込¥504,000

■外形寸法:W195×D290×H370
■消費電力:単相 100V　45W
■重量:5.8kg
※ホース付

スチーム噴射吸込掃除機

電気



コンパクトスチームパック ¥543,000
税込¥570,150

■外形寸法:W600×D420×H980
■消費電力:単相 100V　1.9kW
■重量:40kg
※付属品:バキュームホース類一式

貯湯温水ボイラー

ガス 無圧温水ヒーター

HOH-15

HWN-13ZR

UT-120NS

HOH-15 ¥2,870,000
（無圧開放型） 税込¥3,013,500

■外形寸法:W700×D1,520×H1,765

HWN-13ZR ¥2,410,000
（屋内貯湯式型） 税込¥2,530,500

■外形寸法:W1,160×D1,300×H2,035

UT-120NS ¥1,998,000
税込¥2,097,900

■外形寸法:W785×D1,070×H2,115

HOH-20 ¥3,100,000
（無圧開放型） 税込¥3,255,000

■外形寸法:W700×D1,520×H1,765

HWN-20ER ¥3,070,000
（屋内貯湯式型） 税込¥3,223,500

■外形寸法:W1,340×D1,485×H2,110

UT-200NS ¥2,372,000
税込¥2,490,600

■外形寸法:W785×D1,155×H2,115

蒸気ボイラー

スチーム

GX-120S

GX-120S ¥1,218,000
税込¥1,278,000

■外形寸法:W570×D645×H2,045
■蒸気量:120kg/h
■最高圧力:0.69MPa

GX-350S ¥2,248,000
税込¥2,360,400

■外形寸法:W775×D930×H2,065
■蒸気量:350kg/h
■最高圧力:0.69MPa

パントリー用瞬間湯沸器

ガス ●壁掛型

PH-5BS

RUS-V51YT(WH)

PH-5BS ¥34,500
（元止式） 税込¥36,225

■外形寸法:W288×D141×H360

RUS-V51YT(WH) ¥37,000
（元止式） 税込¥38,850

■外形寸法:W290×D136×H372

食器洗浄機・室内専用湯沸器

ガス ●フード下取付可能型



PH-E1600GE

PH-E1600GE ¥248,000
（潜熱回収型） 税込¥260,400

■外形寸法:W370×D290×H630

PH-E2400GE ¥280,000
（潜熱回収型） 税込¥294,000

■外形寸法:W370×D290×H630



設置イメージ図

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
涼厨
炊飯
その他
作業機器
TX430・TTS304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
エレファントシェルフ
日本そば
洗浄・衛生機器
アンダーカウンター
ドア
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器
学校給食
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
調理能力表
新調理/HACCP
工業会仕様
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

電気瞬間湯沸器

電気

DE 型

DE-10N1 ¥280,000
税込￥294,000
■外形寸法:W226×D114.5×H460
■消費電力:三相200V 10.1kW(貯湯量10ℓ)

DE-15N1 ¥300,000
税込￥315,000
■外形寸法:W226×D114.5×H460
■消費電力:三相200V 15.0kW(貯湯量15ℓ)

ガス貯湯式湯沸器

ガス 壁掛型

HDST-1

HDST-1 ¥178,000
税込￥186,900
■外形寸法:W430×D346×H786(貯湯量22ℓ)

HDST-207 ¥223,000
税込￥234,150
■外形寸法:W500×D387×H809(貯湯量36ℓ)

HDST-3 ¥337,000
税込￥353,850
■外形寸法:W565×D420×H1,047(貯湯量54ℓ)

置台型

ST-20

ST-20 ¥153,000
税込￥160,650
■外形寸法:W420×D351×H940(貯湯量24ℓ)

ST-40 ¥210,000
税込￥220,500
■外形寸法:W490×D397×H1,056(貯湯量41ℓ)

ST-60 ¥265,000
税込￥278,250
■外形寸法:W490×D397×H1,246(貯湯量60ℓ)

強制排気型

ATF-20FE

ATF-20FE ¥260,000
税込￥273,000
■外形寸法:W385×D365×H965(貯湯量24ℓ)

ATF-40FE ¥335,000
税込￥351,750
■外形寸法:W560×D490×H1,030(貯湯量41ℓ)

ATF-60FE ¥420,000
税込￥441,000
■外形寸法:W560×D490×H1,220(貯湯量60ℓ)

電気小型給湯器

電気

ES-10N3

ES-10N3 ¥90,000
税込￥94,500
■外形寸法:W512×D265×H388
■消費電力:単相100V 1.1kW(貯湯量10ℓ)

ES-20N3 ¥125,000
税込￥131,250
■外形寸法:W590×D328×H467
■消費電力:単相100V/200V 1.5kW(貯湯量20ℓ)

電気貯湯式湯沸器

電気 置台型

DE-特

DE-特 ¥124,000
税込￥130,200
■外形寸法:W381×D380×H633
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量10ℓ)

DE-1 ¥140,000
税込￥147,000
■外形寸法:W406×D430×H723
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量20ℓ)

ET-12N4A

ET-12N4A ¥137,000
税込￥143,850
■外形寸法:W320×D320×H532
■消費電力:単相100V 0.75kW(貯湯量12ℓ)

ET-20N4A ¥147,000
税込￥154,350
■外形寸法:W320×D320×H672
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量20ℓ)

ET-40N4A ¥200,000
税込￥210,000
■外形寸法:W320×D390×H787
■消費電力:単相 100V 1.5kW(貯湯量40ℓ)

ET-60N4A ¥218,000
税込￥228,900
■外形寸法:W410×D410×H912
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量60ℓ)

ET-90N4A ¥326,000
税込￥342,300
■外形寸法:W450×D450×H1,047
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量90ℓ)

ET-180N4A ¥448,000
税込￥470,400
■外形寸法:W570×D570×H1,182
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量180ℓ)
※オプション: タイマー

飲物・洗い物用電気給湯器

電気

ES-20DW3B

ES-20DW3B ¥310,000
税込￥325,500
■外形寸法:W300×D365×H421
■消費電力:単相200V 2.1kW(貯湯量20ℓ)

ES-30DW3B ¥330,000
税込￥346,500
■外形寸法:W370×D430×H419
■消費電力:単相200V 2.1kW(貯湯量30ℓ)

電気貯湯式湯沸器

電気 壁掛型

HDEN-12M

HDEN-12M ¥135,000
税込￥141,750
■外形寸法:W415×D261×H480(貯湯量12ℓ)

HDEN-20M ¥154,000
税込￥161,700
■外形寸法:W415×D261×H615(貯湯量20ℓ)

HDEN-30M ¥182,000
税込￥191,100
■外形寸法:W480×D331×H605(貯湯量30ℓ)

EW-20N4A-BT

EW-12N4A-BT ¥137,000
税込￥143,850
■外形寸法:W360×D250×H480
■消費電力:単相100V 0.75kW(貯湯量12ℓ)

EW-20N4A-BT ¥156,000
税込￥163,800
■外形寸法:W360×D250×H599
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量20ℓ)

EW-30N4A-BT ¥182,000
税込￥191,100
■外形寸法:W360×D250×H747
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量30ℓ)

EW-45N4A-BT ¥218,000
税込￥228,900
■外形寸法:W450×D320×H694
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量45ℓ)

EW-65N4A-BT ¥268,000
税込￥281,400
■外形寸法:W450×D320×H867
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量65ℓ)
※オプション: タイマー

自動消毒手洗器

液体タイプ

泡タイプ

●シンクと一体型で薬液はすべてノータッチ。

WS-1002 ¥220,000
液体タイプ 税込￥231,000
※止水栓・排水トラップは、オプションです。

WS-1002F ¥230,000
泡タイプ 税込￥241,500
※ペーパーホルダーはオプションです。

WS-B2WN ¥194,000
液体タイプ 税込￥203,700
■外形寸法:W480×D300×H652
■仕様:石けん・水

WS-B3WN ¥224,000
液体タイプ 税込￥235,200
■外形寸法:W480×D300×H652
■仕様:石けん・水・消毒

泡栓・自動水栓(電磁弁・センサー付)

WS-B2SN ¥184,000
税込￥193,200
■外形寸法:W300×D125×H97
■仕様:石けん・水

WS-B3SN ¥214,000
税込￥224,700
■外形寸法:W300×D125×H97
■仕様:石けん・水・消毒

WS-B2SNF ¥194,000
税込￥203,700
■外形寸法:W300×D125×H97
■仕様:石けん・水

WS-B3SNF ¥224,000
税込￥235,200
■外形寸法:W300×D125×H97
■仕様:石けん・水・消毒

縦出し

EC-3100

横出し

EC-3101

EC-3100 ¥29,000
(甲板型) 税込￥30,450
■仕様寸法(カラン):W58×H286
●センサー感知で、水が自動吐出。
●甲板穴明2ヶ所
●AC/DC切換制御盤付

EC-3101 ¥29,000
(背立型) 税込￥30,450
■仕様寸法(カラン):W58×H280

自動手指消毒器(多人数対応型)

衛生的な手洗いを実践できる機能全てがオールインワン

★ TD-AHWS-150-2HMSC
(2人同時使用タイプ)

●文部科学省の手洗いマニュアルを実践

1. 現場寸法に合わせ設計製造できます。
2. タッチフリー式なので手を触れずに「石鹸」「温水」「消毒液」が排出
3. 「混合水洗」「瞬間湯沸かし器」を取り付け可能。(オプション)
4. 大型ゴミ箱を付属し、容易にペーパータオルを捨てられます。
5. 使用人数に合わせ、「爪ブラシ」と「使用済み爪ブラシ入れ」を付属でき、2次汚染を防止します。
6. 身だしなみチェック用割れないステンレス鏡も設置可能 (オプション)
7. オールステンレス製で清掃も容易。

集団調理の消毒室(前室)に最適

ご要望で「小物入れ」「鏡」を設置可能(オプション)。

小型湯沸器をビルトイン可能(オプション)。

石鹸液とアルコールは補充頻度が少なくてすむ集中管理5ℓタンク使用

タッチフリー式サニタリーバー
手を差し出すと、適量の泡石けん・給湯・消毒液を自動噴射するので、手を触れずに洗浄・消毒ができます。

清浄用カランは伸縮するので細やかな清掃が可能。シンク槽は跳ね返りにくい形状で肘まで洗いやすい。

個別に管理できる爪ブラシ掛け
使用済み爪ブラシは取り外して洗浄できます。

ペーパータオルホルダー
ペーパータオルホルダーが付属。

簡単ゴミ排出
ゴミ箱は容易に取外せ、ゴミの排出が可能です。もちろん蓋に触らずにペーパータオルを棄てられます。

手指消毒器(院内感染対策用)

電気 医療向

TEK-103A ¥118,000
税込¥123,900

■外形寸法:W282×D191×H480
■消費電力:単相100V 46W(50/60Hz)
■噴霧量:0.75~4mℓ(5段階調節)

老健福祉向

TEK-101A ¥95,000
税込¥99,750

■外形寸法:W282×D191×H480
■消費電力:単相100V 46W
■検知方式:赤外線センサー
■使用回数:約1,000回
■タンク容量:1,200mℓ

手指消毒薬液供給機

電気 一般向

GUD-1000-PHU ¥10,500
税込¥11,025

■外形寸法:W143×D106×H255
■薬液供給:カートリッジ式1ℓ
■電源:アルカリ乾電池
※オプション:トレー、カートリッジ、壁付け金具

アルコール製剤

中性タイプ

アルペットE ¥5,830
税込¥6,122

■容量:5ℓ

ハンドドライヤー

電気

FJ-T10S2-W

FJ-T09F2-W

FJ-T10S2-W ¥142,000
税込¥149,100

■外形寸法:W317×D170×H520
■消費電力:単相100V 840W(50/60Hz)

FJ-T09F2-W ¥101,000
税込¥106,050

■外形寸法:W250×D165×H470
■消費電力:単相100V 740W(50/60Hz)

ジェットタオル

電気

JT-SB116KN (W)

JT-MC106G

JT-SB116KN (W) ¥178,000
税込¥186,900

■外形寸法:W300×D219×H670
■消費電力:単相100V 590W(50/60Hz)
※両面ジェット乾燥式

JT-MC106G ¥98,000
税込¥102,900

■外形寸法:W250×D170×H480
■消費電力:単相100V 650W(50/60Hz)
※省スペースタイプ
※片面ジェット乾燥式

ムシポン捕虫器

電気 屋内型



MPX-2000

MP-2300

MPX-2000 ¥31,800
税込¥33,390

■外形寸法:W686×D76×H230
■消費電力:単相 100V 20W
■捕虫ランプ:1灯 20W

MP-2300 ¥29,800
税込¥31,290

■外形寸法:W710×D75×H250
■消費電力:単相100V 18.2W
■捕虫ランプ:1灯 20W
※単相100Vのみ

哺乳瓶専用消毒器・殺菌庫

電気 消毒器

HEM-16

HCS-116

HEM-16 ¥126,000
税込¥132,300

■外形寸法:W410×D290×H290
■消費電力:単相100V 1.25kW
■容量:16本

HCS-116 ¥162,000
税込¥170,100

■外形寸法:W480×D390×H470
■消費電力:単相100V 312W
■容量:18本

※設置の際は日ガス検の規定または最寄りの消防署の指導に従って下さい。※ ガス工事は、ガス事業者に依頼して下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

焼肉ロースター

アームフード



アームフードC100(GF付)　¥78,000
税込¥81,900

■外形寸法:φ280×H1,003
■排気風量:290m³/h
■器具静圧:150Pa
※ヘッド各種あり
※ダクト工事別途

ガス しちりんガスロースター

NK-Ⅲ-N　¥44,000
税込¥46,200

■外形寸法:φ365×H220.8
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
2.39kW(2,055kcal/h)/2.11kW
(1,817kcal/h)
■ガス接続:9.5mmホースエンド
■点火方法:圧電点火方式

無煙ロースター(ダクト型)

SVST-20R　¥265,000
税込¥278,250

■外形寸法:W1,200×D800×H700(和卓H350)
■消費電力: 単相100V　35.5W
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
15kW(3,570kcal/h)/2.98kW(0.21kg/h)
■ガス接続:9.5mmホースエンド又はPT1/2接続
■点火方法:連続放電点火方式
※安全装置:異常過熱ガス遮断・立ち消えガス遮断・ダクト遮断・異常警報システム付
※ダクト工事別途

無煙ロースター(ノンダクト型)

MG-4　¥390,000
税込¥409,500

■外形寸法:W1,200×D800×H700(和卓H350)
■消費電力:単相100V　63/85W(50/60Hz)
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
2.6kW(2,400kcal/h)/2.6kW(0.19kg/h)
■ガス接続:9.5mmホースエンド
■点火方法:連続放電点火方式
※付属品:専用ロストル1枚
※ダクト工事不要

お好み焼テーブル

ガス 洋卓タイプ

SI-2120M　¥238,000
税込¥249,900

■外形寸法:W1,200×D800×H700
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3,457kcal/4.02kW
■ガス接続:9.5mmホースエンド
■点火方法:圧電式自動着火
■ラインミガキプレス天板:W750×D450×t9
※フチ共張
※組立式・メラミン変更は別途

座卓タイプ

SI-5120M　¥228,000
税込¥239,400

■外形寸法:W1,200×D800×H330
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3,457kcal/4.02kW
■ガス接続: 9.5mmホースエンド
■点火方法:圧電式自動着火
■ラインミガキプレス天板:W750×D450×t9
※フチ共張
※組立式・メラミン変更は別途

焼肉テーブル

ガス 洋卓タイプ

CTRK270XX-LWA097-T12A　¥140,000
税込¥147,000

■外形寸法:W1,200×D800×H700
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3.60kW(3,100kcal/h)/3.60kW(0.26kg/h)
■焼網サイズ:φ270mm
※オプション:天板のフタ
※メラミン色変更は別途

鍋物テーブル

ガス 座卓タイプ



CTK22SXX-LWC097-T12A　¥99,000
税込¥112,350

■外形寸法:W1,200×D800×H350
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3.14kW(2,700kcal/h)/3.21kW(0.23kg/h)
■開口径:348mm
※オプション:天板のフタ
※メラミン色変更は別途

[電気炭]ナノカーボン遠赤外線無煙ロースター

電気 焼肉ユニット

MA-2100 テーブル付

焼肉ロースター

MA-2100　¥198,000
税込¥207,900

■外形寸法:W520×D385×H220
■消費電力:単相200V　1.4kW
※オプション鍋:税込¥15,540

MA-2100 テーブル付　¥276,000
税込¥289,000

■外形寸法:W1,200×D900×H700
■消費電力:単相200V　1.4kW

MA-2500H　¥98,000
税込¥102,330

■外形寸法:W549×D300×H117
■消費電力:単相100V　980W
※オプション鍋:
税込¥13,755(鍋付:MA-2500HC)

MA-2500　¥128,000
税込¥134,400

■外形寸法:W502×D350×H125
■消費電力:単相100V　980W

炭火ロースター

ガス 赤鬼(炭使用)

S-910

S-910　¥148,000
税込¥155,400

■外形寸法:W900×D330×H252
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3.6kW(3,100kcal/h)/4.19(0.3kg/h)
※オプション:焼き網

S-610　¥118,000
税込¥123,900

■外形寸法:W600×D330×H252
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
2.44kW(2,100kcal/h)/1.95(0.14kg/h)
※オプション:焼き網

ロストルクリーナー

電気

GRC-55C

GPW-2450MS

GRC-55C　¥726,000
税込¥762,300

■外形寸法:W764×D604×H1,084~1,119
■消費電力:単相100V　360/390W(50/60Hz)
■標準洗浄時間:30~40min/回
■洗浄物サイズ(mm):
角390x300まで 丸φ300まで

GPW-2450MS　¥2,600,000
税込¥2,730,000

■外形寸法:W670×D810×H1,570
■消費電力:三相200V　5.7kW(50/60Hz)
■標準洗浄時間:60秒/回
■洗浄物サイズ(mm):φ450

電気式焼いも機

電気

TEY-100　¥280,000
税込¥294,000

■外形寸法: W450×D450×H502
■消費電力:単相100V　1,190W(保温時70W)
■焼き芋容量:最大5kg(適量3kg)
遠赤外線シーズヒーター

ガス式焼いも機

ガス いもランド

AY-1500　¥214,000
税込¥224,700

■外形寸法: W835×D710×H920
■容量:11~15kg

ポップコーン

電気

PA-36　¥120,000
税込¥126,000

■外形寸法:W480×D380×H510
■消費電力:単相100V　1.01kW
■能力:3分毎に350g

わた菓子

電気

CA-120　¥186,000
税込¥195,300

■外形寸法: W640×D640×H800
■消費電力:単相100V　1.2kW
■能力:1分毎に3~5本

手打麺器

電気 そば・うどん・ラーメン・パスタ

出雲 400DS　¥2,540,000
税込￥2,667,000

■外形寸法:W1,200×D900×H1,300
■消費電力:単相100V 1.06kW
■能力:延ばし・切り　400食/H
■重量:400kg
※ロール、カッター、プレス、ミキサー機能が分離独立可能

練り専用ミキサー

電気 たて型

出雲 BM-2（T）　¥190,000
税込￥199,500

■外形寸法:φ310×H668
■消費電力:単相100V 200W
■能力:2kg/回
■重量:15kg

製麺機

電気 そば・うどん

琴平 1B 型　¥1,200,000
税込￥1,260,000

■外形寸法:W1,075×D1.100×H1,260
■消費電力:三相200V 0.75kW

中華麺・そば・うどん

No.3 型　¥1,400,000
税込￥1,470,000

■外形寸法:W870×D1,210×H1,180
■消費電力:三相200V 1.2kW
※13kgミキサー付

麺水切機

電気 ヌードルセッター

USR-710　¥298,000
税込￥312,900

■外形寸法:W356×D356×H583
■消費電力:単相100V 720W(50/60Hz)

SNS-35　¥270,000
税込￥283,500

■外形寸法:W350×D600×H800
■消費電力:単相100V 900W
■性能:脱水2～3秒
■排水口径:40A

ダムウェーター

電気



標準カラー　ステンレス仕様(オプション)

〈消費税別〉

機種型式	積載量(kg)	モーター(kW)	型式	かご内寸 W	かご内寸 D	ユニット内寸 W	ユニット内寸 D	本体価格 2停止
PH04-S30	30	0.2	S	400	400	550	550	¥980,000
PH04-S50	50	0.2	S	500	500	650	650	¥1,040,000
PH04-S75	75	0.4	S	600	600	750	750	¥1,160,000
PH04-S100	100	0.4	S	700	700	850	850	¥1,290,000

〈消費税別〉

オプション	オプション価格
かご床角部丸み	¥150,000
殺菌灯	¥35,000
フットスイッチ	¥70,000
ステンレス仕様	¥330,000

※設置費につきましては別途必要になります。
※土台(ベース取付基礎工事)及び床吹抜き工事と据付後の埋戻し工事は建築工事とします。
※たて穴区画を必要とする建物に設置の際はご相談下さい。

COOKING MATE 調理実習台

可動式調理台

★ TCM-24EM　¥2,220,000
税込￥2,331,000

■外形寸法:W2,400×D900×H680～850
（電気可動式）
■消費電力:単相100V　1.4kW×2
（電磁式クッキングレンジ）
単相100V　300W×2
（上下可動スイッチ）
※ 殺菌灯付引出付

教師用調理台

★ TCM-24T　¥お問合せください

■外形寸法:W2,400×D900×H800
■消費電力:単相100V　4.0kW
（オーブン電子レンジ）
単相200V　3kW
（クッキングヒーター）
※ マナ板殺菌庫付

生徒用調理台

★ TCM-24S　¥お問合せください

■外形寸法:W2,400×D900×H800
■消費電力:単相100V　4.0kW
（オーブン電子レンジ）
単相200V　3kW
（クッキングヒーター）

生徒用実習台

ESSABT219QW109N ¥お問合せください

■外形寸法:W2,100×D900×H800
※付属品:引出1段×2
※画像は選択部材(加熱機器、水栓金具)を含む

ESSACR219QW109N ¥お問合せください

■外形寸法:W2,100×D900×H800
※付属品:引出3段×2
※画像は選択部材(加熱機器、水栓金具)を含む

タイムレコーダー

電気

MX-100

BX2000

MX-100 ¥36,500
税込¥38,325

■外形寸法:W156×D100×H200
※4欄/2欄+集計、黒単色

BX2000 ¥39,500
税込¥41,475

■外形寸法:W190×D104×H224
※4欄印字、黒単色

中芯温度計

電気

AD5603

TP-100MR

AD5603 ¥12,500
税込¥13,125

■外形寸法:W65×D28×H140
※電池付

TP-100MR ¥19,800
税込¥20,790

■外形寸法:W54×D40×H172
※付属品:取扱説明書、標準センサ、
本体ビニールカバー、単4電池2本
※防水設計仕様丸洗い可

AD5624

ペン型

AD5625

AD5624 ¥4,000
税込¥4,200

■外形寸法:W58×D18×H107
※電池付、カラー:ホワイト、ブルー、ピンク

AD5625 ¥3,000
税込¥3,150

■外形寸法:W40×D16×H176
※電池付

非接触レーザー型温度計

電気

AD5611A

AD5612A

AD5611A ¥9,800
税込¥10,290

■外形寸法:W39×D72×H175
※電池付

AD5612A ¥6,500
税込¥6,825

■外形寸法:W40×D24×H156
※電池付、カラー:ホワイト、ブルー、ピンク

デジタル卓上はかり

電気

SH-2000

SH-2000 ¥7,900
税込¥8,295

■外形寸法:W265×D250×H103
※1、2、5、12kgタイプあり
※電池別売

SH-5000 ¥7,900
税込¥8,295

■外形寸法:W265×D250×H103
※1、2、5、12kgタイプあり
※電池別売

デジタル防滴はかり

電気

SK-2000i

SK-2000i ¥13,900
税込¥14,595

■外形寸法:W244×D232×H137
■目量:2g
※1、2、5、10、20、30kgタイプあり
※電池別売

SK-5000i ¥13,900
税込¥14,595

■外形寸法:W244×D232×H137
■目量:5g
※1、2、5、10、20、30kgタイプあり
※電池別売

デジタル防水卓上はかり

電気 防水型

SL-2000WP-JA

SL-2000WP-JA ¥29,000
税込¥30,450

■外形寸法:W266×D280×H146
※1、2、5、10、20kgタイプあり
※電池別売

SL-5000WP-JA ¥29,000
税込¥30,450

■外形寸法:W266×D280×H146
※1、2、5、10、20kgタイプあり
※電池別売

デジタル防水台はかり

電気 防塵型

HV-60KGL

HV-200KVWP

HV-60KGL ¥79,800
税込¥83,790

■外形寸法:W330×D621×H771
※15kg/5g、30kg/10g、60kg/20g
※15kg、60kg、220kgタイプあり
※ACアダプター付

HV-200KVWP ¥130,000
税込¥136,500

■外形寸法:W390×D700×H786
※60kg/20g、150kg/50g、220kg/100g
※15kg、60kg、220kgタイプあり
※ACアダプター付

レジスター

電気

FS-660 ¥180,000
税込¥189,000

■外形寸法:W400×D473×H299
■消費電力:単相100V　38W
※部門20/グループ15/PLU1000(単品登録)

券売機

電気 卓上型

FX-CX ¥1,480,000
税込¥1,554,000

■外形寸法:W390×D250×H700
■消費電力:単相100V 30W
■口座数:42

1ロール

FK-MX ¥3,000,000
税込¥3,150,000

■外形寸法:W650×D300×H1,600
■消費電力:単相100V 60W
■口座数:60

2ロール

KB-160NN ¥1,800,000
税込¥1,890,000

■外形寸法:W600×D300×H1,600
■消費電力:単相100V 101W
■口座数:60口座フリーレイアウト
※1万円札、5千円札には対応していません

洋風家具・色寸法各種

洋卓

TB2178-UC8N

■外形寸法:W1,200×D750×H698
※他のカラー、サイズ有り

洋椅子

エトワ 8

■外形寸法:W460×D520×H920
(SH460)
■張材:C-22#1
※他のフレームカラー有り

中華風家具・色寸法各種

中華卓

TB1728-MH

■外形寸法:W1,200×D750×H700
※丸脚
※ナチュラル色

籐椅子

ポセリナ RA3348

■外形寸法:W420×D520×H860
(SH445)
■張材:D38#ローズ

和風家具・色寸法各種

座卓

ZT9718

■外形寸法:W1,200×D750×H330
※他のカラー(ナチュラル/ブラック)、
サイズ有り

事務所・店舗用エアコン

電気 天井カセット形４方吹き出しタイプ

P40型 AUSA04055X1 ¥434,000
(シングルセット) 税込¥455,700

■1.5馬力相当 チャージレス20m
■冷房/暖房能力:1.0～4.0kW/0.8～6.4kW
※室内、室外機、パネル、リモコン(ワイヤレス)
※据え付け工事費等別途

P50型 AUSA05055X1 ¥490,000
(シングルセット) 税込¥514,500

■2馬力相当 チャージレス20m
■冷房/暖房能力:1.2～5.0kW/0.9～7.6kW
※室内、室外機、パネル、リモコン(ワイヤレス)
※据え付け工事費等別途

天井吊形

P40型 ACSA04055X1 ¥369,000
(シングルセット) 税込¥387,450

■1.5馬力相当 チャージレス20m
■冷房/暖房能力:1.0～4.0kW/0.8～6.4kW
※室内、室外機、リモコン(ワイヤレス)
※据え付け工事費等別途

P50型 ACSA05055X1 ¥447,000
(シングルセット) 税込¥469,350

■2.0馬力相当 チャージレス20m
■冷房/暖房能力:1.2～5.0kW/0.9～7.2kW
※室内、室外機、リモコン(ワイヤレス)
※据え付け工事費等別途

外装材は耐久性に優れるステンレス

使い捨て、オイルミストフィルター内蔵

左右２ヶ所にスポットダクト設置可能(別売)

エアコン本体からの冷風とともに、左右２ヶ所からの同時スポット空調も可能。スポット送風口は開閉シャッターつき。風量を調整できます。
(開閉シャッター……φ=125mm、L=700mm)



厨房室専用エアコン

電気 天井吊形

P80型 APSA08055M1 ¥592,000
(シングルセット) 税込¥621,600

■3馬力相当 チャージレス30m
■冷房能力:1.9～8.0kW
※室内、室外機、リモコン
※据え付け工事費等別途

P140型 APSA14055M ¥788,000
(シングルセット) 税込¥827,400

■5馬力相当 チャージレス30m
■冷房能力:2.6～14.0kW
※室内、室外機、リモコン
※据え付け工事費等別途

カウンター排気装置

電気 エコプラスーパー

JXS-1000ER ¥1,580,000
税込¥1,659,000

■外形寸法:W1,000×D650×H1,325
■消費電力:単相100V 550W(50/60Hz)
■排気風量:510m³/h
※油煙処理機内臓
※集塵機内部の自動洗浄付
※活性炭フィルターによる減臭装置付

排気厨房ステンフード(組立てタイプ)

電気



グリスフィルター、送風機及びダクト設置工事費は別途お見積致します。

特性
●組立式で送料・搬入が経済的
●給気カバー(オプション)で給排気のバランスがとりやすい
●増設、変更分解移設も自由、設置後、連結部品で間口奥行変更可能

(注)施工については、お問合せください。
※ 全国施工取付対応いたします。

組立式フード

型式	A型 外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	B型 外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格
SPF-90	900	700	850	900	850	700	¥100,800	¥96,000
SPF-100	1,000	700	850	1,000	850	700	¥103,950	¥99,000
SPF-120	1,200	700	850	1,200	850	700	¥111,300	¥106,000
SPF-160	1,600	700	850	1,600	850	700	¥122,850	¥117,000
SPF-180	1,800	700	850	1,800	850	700	¥129,150	¥123,000

※グリスフィルター及び防火ダンパーは必ず取り付けて下さい。
グリスフィルターの取り付けは、下面が焼口より 1,000mm 以上になる様に設定して取り付けて下さい。

タニコー
スチコンレンジフードクリーナー
洗剤セット ¥7,350 (税込)

詳しくは P144 をご覧下さい。

排気グリスフィルター

電気 天井取付タイプ

2V-5050 ¥53,000
税込¥55,650

■外形寸法:W502×D620×H494

天井・壁面取付両用タイプ

1S-5050 ¥39,000
税込¥40,950

■外形寸法:W502×D370×H494
※天井盲板・背面盲板付(盲板ナシもできます)

低騒音有圧扇

電気 排気用

EF-30BSB3 ¥37,200
税込¥39,060

■外形寸法:W420×D176×H420
■消費電力:単相100V 52W/65W(50/60Hz)
■羽根径:φ300

ダクト用

BFS-50SX ¥128,000
税込¥134,400

■外形寸法:W326×D420×H294
■消費電力:単相100V 76.5W/95W(50/60Hz)
■ダクト径:φ200

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。